



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
กรมอุตุนิยมวิทยา

## การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2569

ออกประกาศ 29 เมษายน พ.ศ.2569

### การคาดหมายลักษณะอากาศ

**1. ในระยะ 3 เดือนนี้** คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ยกเว้น ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าปกติ โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 400 - 500 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 515 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 520 - 620 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 631 มม.) ภาคกลางประมาณ 330 - 380 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 432 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 420 - 520 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 586 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 550 - 650 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 750 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 300 - 350 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 371 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 950 - 1,050 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 994 มม.)


สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของทั้งประเทศจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 34 - 36 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 33.9 องศาเซลเซียส) ในขณะที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณภาคใต้ 33 - 35 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.8 องศาเซลเซียส) ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยประมาณ 25 - 27 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.9 องศาเซลเซียส)

**2. เดือนพฤษภาคม** ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 30 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 140 - 180 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 150 - 190 มม. ภาคกลางประมาณ 80 - 110 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 120 - 160 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 120 - 160 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 90 - 130 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 250 - 290 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25 - 27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

**3. เดือนมิถุนายน** ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 120 - 160 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 160 - 200 มม. ภาคกลางประมาณ 100 - 140 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 200 - 250 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 150 - 190 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 90 - 120 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 280 - 320 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25 - 27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส



**4. เดือนกรกฎาคม** ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ยกเว้นภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงกับค่าปกติ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 170 - 210 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 250 - 300 มม. ภาคกลางประมาณ 120 - 160 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240 - 280 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 150 - 190 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 90 - 120 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 320 - 370 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25 - 27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

\*สำหรับข้อมูลที่ใช้นับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังตารางที่ 1 และตารางที่ 2


### **ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)**

**เดือนพฤษภาคม** เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ปกติสภาวะอากาศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้ง และในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกได้ด้วย จากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือน ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลงและมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศมาเลเซียได้เลื่อนขึ้นมาพัดผ่านภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทยตามลำดับ นอกจากนี้อาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยได้


**เดือนมิถุนายน** ปกติแล้วจะมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ก็ร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย จากนั้นฝนจะลดลงและอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือสู่ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของประเทศ

**เดือนกรกฎาคม** ระยะครึ่งแรกของเดือน มักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องจากปลายเดือนมิถุนายนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำยังคงพัดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนมากมีกำลังอ่อน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวัน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกมากขึ้น จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนกลับลงมาพัดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศ


## คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)



## คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



## คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



**\*\*\* ข้อควรระวัง \*\*\***

**ช่วงเดือนพฤษภาคม** อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันหรือพายุไซโคลน และเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

**ช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม** มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

**ช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม** มักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	พฤษภาคม 2569			มิถุนายน 2569			กรกฎาคม 2569			พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	140-180	13-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	120-160	16-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	170-210	19-21	ใกล้เคียง ค่าปกติ	173.3	14.9	153.3	17.2	189.6	19.6
ตะวันออกเฉียงเหนือ	150-190	13-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	160-200	15-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	250-300	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	191.5	15.0	198.8	15.7	242.8	17.9
กลาง	80-110	12-14	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	100-140	13-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	120-160	16-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	147.2	14.0	133.6	15.3	152.1	16.9
ตะวันออก	120-160	13-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	200-250	15-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	240-280	16-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	205.3	15.0	259.1	17.1	289.0	17.6
ใต้ฝั่งตะวันออก	90-130	12-14	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	90-120	12-14	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	90-120	13-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	132.6	13.4	118.7	13.8	119.6	14.8
ใต้ฝั่งตะวันตก	250-290	18-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	280-330	18-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	320-370	19-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	300.6	19.6	335.5	18.8	349.4	19.6
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	120-160	13-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	150-190	15-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	150-190	16-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	207.1	15.0	195.8	16.4	183.4	17.2

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	พฤษภาคม 2569		มิถุนายน 2569		กรกฎาคม 2569		พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	35-37	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	35.2	33.4	32.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ	35-37	สูงกว่าค่าปกติ	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	34.9	33.8	32.8
กลาง	36-38	สูงกว่าค่าปกติ	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	35.9	34.5	33.6
ตะวันออก	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	34.0	33.0	32.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33.9	33.4	33.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.9	32.1	31.8
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	35.0	34.0	33.4

### ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	พฤษภาคม 2569		มิถุนายน 2569		กรกฎาคม 2569		พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.4	24.5	24.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	25.0	25.1	24.7
กลาง	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	25.5	25.1	24.8
ตะวันออก	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	26.1	25.8	25.5
ใต้ฝั่งตะวันออก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.9	24.7	24.4
ใต้ฝั่งตะวันตก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.9	24.7	24.5
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	26.7	26.3	26.1

หมายเหตุ - \* ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะยาวนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ [www.tmd.go.th](http://www.tmd.go.th)

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม